PEMENT & FLUIDES POUR TRAVAIL DES MÉTAUX

Format

12 oz

VERNIS ISOLANT ROUGE EL601

- Produit isolant à vaporiser pour l'enduit général, l'imprégnation et l'isolation du matériel électrique et électronique
- Résiste à l'huile, à l'eau, à l'acide et aux alcalis
- Adhésion excellente
- Résistant à l'huile selon ASTMD-115-55



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA179	SC0601000	15.25 oz	

FLUIDE DE MARQUAGE BLEU SP603

- S'applique en couche lisse et uniforme pour tous les travaux de traçage
- Sèche rapidement, ne s'écaille pas et n'attaque pas le métal
- Adhère au métal ou au verre
- Utilisé pour la modèlerie, la fabrication d'outils et de matrices, l'usinage et l'entretien mécanique



		1
S	1	2 5700
RATE LAYOU MADE TO THE PERSON AS THE PERSON	and .	•
W .		Marie City of Commission of Commission of Commission of Commission of Commission of Commission of Commission of Commission of Commission of Commission of Commission of Commission of Commission of Commission of Co

/Chacun

DISSOLVANT **POUR FLUIDE DE MARQUAGE SP606**

- Enlève le fluide pour schémas rapidement et proprement
- Enlève les huiles légères, les graisses, les laques et toute autre marque sur le métal ou le verre
- Ne laisse aucun résidu
- Ne contient aucun solvant chloré
- Utilisé pour les applications d'outils et matrices et le département de production



Sprayon	
Prix	

No	No		Prix
modèle	fab	Format	/Chacun
AA181	SC0606000	12,75 oz	

HUILE LUBRIFIANTE POUR COUPE DE FILET

- Idéal pour tous les types de métaux, dont le laiton, le cuivre et l'aluminium
- Enregistré NSF P1





CR@

No	No		Prix
modèle	fab	Format	/Chacun
AF250	73500	340 g	

LIQUIDE DE COUPE A-9 POUR L'ALUMINIUM

Conçu pour l'aluminium et les métaux non ferreux

SC0603000

AA180

- Forme un lubrifiant efficace d'une retenue extrême à la pression entre l'outil et la surface de travail
- La surface a seulement besoin d'un nettoyage ordinaire





RELTON

No		Prix
modèle	Format	/Chacun
AA149	4 oz	

LIQUIDE DE COUPE RAPID TAPMC

- Efficace sur les métaux et alliages difficiles à percer tels que le béryllium, le molybdène, l'acier inoxydable et le stellite
- Rend le taraudage, l'alésage, le perçage et le filetage plus faciles, plus rapides et plus précises
- Non recommandé pour utiliser avec l'aluminium et ses alliages



RELTON

No		Prix
modèle	Format	/Chacun
AA160	4 oz	

LUBRIFIANTS COOLCUTMC

- Prolongent la durée de vie des outils de coupe
- Conviennent à tous les métaux ferreux et non ferreux
- Produisent un meilleur fini de la pièce
- Sans solvant ni chlore
- Utilisés pour le perçage, le sciage, le moletage, le tournage, l'alésage et le brochage





WALTER

Technologies pour surfaces

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
AA468	Liquide	350 ml	
AG673	Liquide	3.78 L	
AA470	Liquide	20 L	
AB748	Liquide	208 L	
AA471	Bâton	300 g	
AA467	Aérosol	350 ml	
AE955	Bouteille à gâchette	500 ml	

LUBRIFIANT DE COUPE POUR L'ALUMINIUM ALUCUTMO

- · Lubrifiant de haute performance qui prolonge la durée de vie de l'outil de coupe
- Spécialement formulé pour l'utilisation sur l'aluminium et autres métaux non ferreux
- Application nette, précise et sans taches
- Idéal pour les surfaces verticales, inclinées ou surplombantes
- Adhère au tranchant de l'outil ou de la pièce
- Utilisations comprenant les coupes avec scie circulaire, le sciage avec scie sauteuse ou scie à ruban portative, le perçage, le grignotage et le taraudage





	• '		
No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
AA191	Stick	300 g	

LUBRIFIANT DE COUPE SOLUBLE COOLCUTMC S-30

- Lubrifiant de coupe de haute performance pour métaux, prêt à l'emploi, conçu spécifiquement pour les opérations automatiques et semiautomatiques d'enlèvement de métal
- Sans risque d'encrassement des coulisseaux et glissières
- Améliore le débit d'alimentation, la vitesse et la productivité Empêche la croissance des bactéries
- lorsque l'outil n'est pas utilisé Formulé pour offrir une protection
- prolongée contre la corrosion
- Contient des additifs extrême-pression (EP) et des ingrédients de contrôle bactérien; ne contient pas de chlore
- Peut être dilué jusqu'à une proportion de 1:30





No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
AG516	Cruche	3,78 L	
AF006	Cruche	20 L	
AF007	Seau	208 L	